



MONTEVIDEOCOMM®

Tecnología para tus proyectos


TREND MICRO Cloud App Security

Aprovisionamiento de Google Drive




Para aprovisionar una cuenta de servicio para Google Drive desde la consola web de Cloud App Security, haga lo siguiente:


1. Inicie sesión en la consola de administración de Cloud App Security.
2. Pasa el cursor sobre Google Drive y haz clic en **Aprovisionar**.




3. Aparece la pantalla Aprovisionar cuenta de servicio para Google Drive. Haga clic en el enlace **Haga clic aquí** en el Paso 1. Esto abrirá Google Workspace Marketplace.




- Haga clic en **ADMINISTRAR INSTALACIÓN**. Aparece una nueva ventana para que inicies sesión en Google.




- Especifique sus credenciales de superadministrador de Google, haga clic en **Siguiente** y luego en **CONTINUAR**. Aparece una pantalla de autorización.



- Marque **Acepto las Condiciones de servicio de la aplicación y las Condiciones de servicio de Google Workspace Marketplace** y a continuación, haga clic en **Aceptar** para iniciar la instalación.
- Vuelva a la consola de administración de Cloud App Security.
- Pasa el cursor sobre Google Drive y haz clic en **Aprovisionar**. Esto mostrará la pantalla Aprovisionar cuenta de servicio para Google Drive.



9. Haga clic en el enlace **Haga clic aquí** en el Paso 2.



10. En la nueva ventana que aparece, haga clic en su cuenta de superadministrador de Google y, una vez que aparezca la pantalla de autorización, haga clic en **Permitir**.


11. Vuelva a la consola de administración de Cloud App Security como se indica y haga clic en **Listo**.

Cloud App Security comenzará a sincronizar su usuario de Google Drive y la información de la unidad organizativa, incluido el ID de usuario, el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico del usuario, el ID de la unidad organizativa y el nombre de la unidad organizativa. El tiempo requerido depende de cuántos usuarios y grupos tenga en Google Drive.

12. Cloud App Security genera las siguientes carpetas en el directorio raíz del administrador de Box:

- Carpeta de cuarentena (trendmicro_cas_quarantine__dont_change_or_delete)
Solo el administrador puede acceder a la carpeta de cuarentena.
- Carpeta temporal (trendmicro_cas_temp__dont_change_or_delete)
La carpeta temporal solo la pueden editar los usuarios que pertenecen al grupo.

13. En la esquina superior derecha de la consola de administración, desplace el cursor sobre el ícono de la campana y verifique si el aprovisionamiento de Google Drive se realizó correctamente.





14. Para evitar notificaciones innecesarias, todos los usuarios deben excluir la carpeta temporal (trendmicro_cas_temp__dont_change_or_delete) de la lista de sincronización. Realice los siguientes pasos como usuario:

1. Busque y haga clic en el icono de la bandeja de Google Drive en su escritorio.
2. Haga clic en **Configuración** y seleccione **Preferencias**.
3. Haga clic en la pestaña **Opciones de sincronización**, luego haga clic en **Sincronizar solo estas carpetas**.
4. Desmarque la casilla de verificación de la carpeta temporal (trendmicro_cas_temp__dont_change_or_delete) en el cuadro a continuación.