



MONTEVIDEOCOMM® Tecnología para tus proyectos


TREND MICRO Cloud App Security

Aprovisionamiento de Dropbox



Para aprovisionar una cuenta de servicio para Dropbox desde la consola web de Cloud App Security, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en la consola de administración de Cloud App Security.
2. Coloca el cursor sobre Dropbox y haz clic en **Aprovisionar**.



3. Aparecerá la pantalla Aprovisionar cuenta de servicio para Dropbox. Haga clic en el enlace **Haga clic aquí**.

Provision Service Account for Dropbox

Step 1: Grant Cloud App Security the permission on the APIs requested to access your Dropbox related service data. [Click here](#)

Step 2: Click **Done**


Done

4. En la pantalla de inicio de sesión de Dropbox, especifique sus credenciales de administrador del equipo de Dropbox y haga clic en **Iniciar sesión**.


- Una vez que aparezca la ventana de autorización de Dropbox, haga clic en **Permitir**.



- Vuelva a la consola de administración de Cloud App Security.
- En la esquina superior derecha de la consola de administración, desplace el cursor sobre el ícono de la campana y verifique si el aprovisionamiento de Dropbox se realizó correctamente.




- Cloud App Security genera las siguientes carpetas en el directorio raíz del administrador de Dropbox:
 - Carpeta de cuarentena (trendmicro_cas_quarantine__dont_change_or_delete)
Solo el administrador puede acceder a la carpeta de cuarentena.
 - Carpeta temporal (trendmicro_cas_temp__dont_change_or_delete)
Todos los usuarios pueden editar la carpeta Temporal.




9. Para evitar notificaciones innecesarias, todos los usuarios deben excluir la carpeta temporal (trendmicro_cas_temp_dont_change_or_delete) de su lista de sincronización. Realice los siguientes pasos como usuario:

1. Busque y haga clic en el icono de la bandeja de Dropbox en su escritorio.
2. Haga clic en el icono de configuración y seleccione **Preferencias**.



3. Haga clic en la pestaña Actualizar y haga clic en **Sincronización selectiva**.



4. Desactive la casilla de verificación de la carpeta temporal (trendmicro_cas_temp_dont_change_or_delete).